



CATÁLOGO 2024

BROCAF · XY



CÓDIGO: AT-FZ-0002

Descripción:

BROCAF® XY es un atrayente usado para el trapeo y control de broca del café.

Características:

- **CONTRAINDICACIONES:** Evite exponer el producto directamente a los rayos del sol.
- **COMPATIBILIDAD:** Este producto es compatible con la estrategia de manejo integrado de plagas (MIP) y la producción ecológica de cultivos.
- **FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico.

Packaging Estándar:

Caja con 300 frascos de 20 ml.

Forma de Uso:

BROCAF® XY es un producto listo para usarse. Una vez que se ubicó el sitio donde se colocará la trampa, instalar el frasco gotero dentro de la trampa el cual debe quedar sujetado ligeramente inclinado. Colocar la trampa en árboles con suficiente follaje de tal manera que no impida el libre acceso del aire sobre la trampa. Destape o perfore la tapa de cada frasco. Coloque el producto por la mañana, por la tarde o en días nublados.

Reemplazar el gotero al volatizarse su contenido o cada dos meses, lo que suceda primero.

Intervalo de seguridad en días: Sin límite. No existen restricciones en tiempo para re-entrar a las superficies tratadas con BROCAF® XY.



5959314532
5959574850



ventas@grupofitozoo.com.mx



www.grupofitozoo.com.mx

Plaga	Dosis/Ha	Observaciones
Taladrador del cafeto (<i>Xylosandrus spp.</i>)	16 frascos goteros de 20 ml (320 ml)	Colocar un frasco por cada trampa y colgar en la planta.

Conservación:

Almacenarse en un lugar fresco y seco. Transportar y mantenerse en su envase original con la etiqueta correspondiente. No se deje al alcance de los niños y personas no autorizadas. En caso de derrame, diluir con agua abundante o absorber con arena o aserrín.

Normas de Seguridad:

En caso de ingestión y antes de cuatro horas, provocar el vómito mediante la administración de ipecacuana a razón de 15 ml para los niños y 30 ml para los adultos; seguida de 120 ml y 240 ml de agua para niños y adultos, respectivamente. Repetir una vez más a la media hora si no se ha presentado vómito. El lavado gástrico con carbón activado es recomendable.

Recomendaciones al médico:

En caso de contacto con la piel, boca, ojos y ropa, lávese con abundante agua y jabón.

BROCAF® XY contiene metanol. En caso de signos y síntomas de intoxicación por: **Ingestión:** Puede producir náuseas, vómito, visión borrosa, pérdida del conocimiento o convulsiones.

Antídoto y tratamiento: En caso de ingestión y antes de cuatro horas, provocar el vómito mediante la administración de ipecacuana a razón de 15 ml para los niños y 30 ml para los adultos; seguida de 120 ml y 240 ml de agua para niños y adultos, respectivamente. Repetir una vez más a la media hora si no se ha presentado vómito. El lavado gástrico con carbón activado es recomendable.

Medidas para protección del medio ambiente:

Evite contaminar estanques, corrientes de agua o abrevaderos. Devuelva los envases a su distribuidor o bien llévelos al centro de acopio autorizado más cercano. La disposición de los envases vacíos deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la **LGEEPA** en materia de residuos peligrosos.

Advertencias:

BROCAF® XY es un atrayente elaborado a partir de la mezcla de alcoholes listos para usarse. Se recomienda que durante su uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, gorra, overol o camisola de mangas largas. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

FITOZOO no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.



5959314532
5959574850



ventas@grupofitozoo.com.mx



www.grupofitozoo.com.mx