


PLUGS DE METIL EUGENOL · MEU





Descripción:

Los Plugs de Metil Eugenol MEU Susbin son utilizados como atrayentes sexuales de los machos de *Bactrocera spp* con fines de monitoreo. Pueden utilizarse trampas Jackson (recomendado), Trampas McPhail o mosqueros.

Composición / información sobre los componentes:

Nombre químico 1,2 - Dimetoxy - 4 - (2-Propenil) Benceno

· Fórmula molecular C₁₁H₁₄O₂

• N° CAS 93152

· Nombres comunes Metil Eugenol

Características:

- · Color: verde claro.
- · Concentración: 2 gramos de ingrediente activo.
- · Soporte: matriz polimérica
- · Toxicidad: atóxico
- · Duración: **2 gramos** de ingrediente activo. **60 días** (dependiendo de las condiciones ambientales).

Packaging Estándar:

Caja con 1000 sobres herméticos de 2 piezas cada uno (2000 piezas).







Forma de Uso:

Utilizar en Trampas Jackson (recomendado) dentro de la canastilla porta feromonas. Semanalmente, deben controlarse las capturas a fin de determinar correctamente el MTD de la trampa para aplicar las medidas de control oportunamente.

MTD = Número total de moscas

(Número de trampas x Número promedio de días de las trampas en campo)

Conservación:

Se recomienda su conservación en los envases originales en un lugar fresco y seco, evitando su exposición directa a la luz solar.

Normas de Seguridad:

Mantener lejos del alcance de niños y personas inexpertas.

Manipular con guantes, lavar la superficie expuesta con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, provocar el vómito y consultar de inmediato a un médico.

Advertencias:

Evite derrames del producto a fin de prevenir focos de atracción fuera de la trampa. Consulte a un profesional de ciencias agrícolas antes de comprar y utilizar este producto. **FITOZOO** no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.

Las moscas de las frutas se aparean en las copas de los árboles por protección a predadores y el viento, por tal motivo, las trampas deben estar ubicadas cerca de los frutos en el tercio medio superior del árbol, dejar lo menos posible expuestas al sol y evitar que la entrada de la trampa se encuentre obstruida por ramas o cualquier otro elemento.